OXVERO

Ediția 2026

Manual de utilizare

Termostat smart Wi-Fi

Termostat de ambient wireless, cu receiver pentru centrală, higrotermometru și senzor de apă. Control din aplicația Smart Life sau Tuya Smart.



Citiți manualul înainte de prima utilizare
și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

OX

Termostatul controlează centrala prin receiverul montat lângă ea. Îl folosiți direct, de pe ecran, sau de pe telefon, din aplicația Smart Life sau Tuya Smart.

Pe scurt

1

Montați receiverul

Se leagă la centrală, de preferat de un instalator sau electrician.

2

Sincronizați receiverul

Termostatul și receiverul se împerechează între ele, fără telefon.

3

Conectați aplicația

Pentru control de pe telefon, pe o rețea Wi-Fi de 2,4 GHz.

Sunt două conectări diferite.
Sincronizarea cu receiverul face ca termostatul să comande centrala. Conectarea la aplicație vă lasă să-l controlați de pe telefon. Le faceți pe amândouă, în ordinea de mai sus.

1 Ce găsiți în cutie



01	Termostat
02	Receiver pentru centrală
03	Higrotermometru smart
04	Senzor de scurgeri de apă
05	Cabluri de conectare
06	Cablu de alimentare
07	Cablu USB-C
08	Șuruburi de montaj

Dacă lipsește ceva din colet, scrieți-ne pe WhatsApp înainte de instalare.

2 Siguranță

Receiverul se conectează la instalația electrică și la centrală.
Opriți alimentarea centralei de la siguranță înainte de orice intervenție. Legarea firelor trebuie făcută de un electrician sau instalator calificat. Nu atingeți bornele și nu modificați cablajul cât timp este sub tensiune.

- Folosiți termostatul, receiverul și senzorii numai în interior.
- Feriți produsele de apă, abur, umezeală excesivă și surse de căldură.
- Nu deschideți carcasele și nu încercați să reparați singuri produsele.
- Nu lăsați copiii să se joace cu produsele, cablurile sau ambalajul.

3 Înainte de instalare

Unde puneți termostatul

- Într-o cameră în care stați des, de obicei sufrageria, la aproximativ 1,5 m de podea.
- Departe de soarele direct, de calorifere, aragaz și de ușile sau geamurile cu curent.
- La o distanță rezonabilă de receiver, fără mulți pereți groși între ele.

Ce vă trebuie pentru aplicație

- Un telefon cu aplicația gratuită **Smart Life** sau **Tuya Smart**, din App Store sau Google Play.
- O rețea Wi-Fi de **2,4 GHz**. Rețelele de 5 GHz nu sunt compatibile. Dacă routerul are o singură rețea pentru ambele frecvențe, conectați telefonul aproape de termostat în timpul configurării.
- Parola rețelei Wi-Fi.

4 Montarea receiverului

1. **Opriți alimentarea**
   Opriți centrala și scoateți-o de sub tensiune de la siguranță.

2. **Legați receiverul la centrală**
   Folosiți cablurile din cutie și **schema de conectare tipărită pe receiver**. Firele se leagă la bornele pentru termostat de ambient ale centralei, indicate în cartea tehnică a centralei.

3. **Alimentați receiverul**
   Conectați cablul de alimentare al receiverului, apoi porniți din nou centrala. Indicatorul de pe receiver trebuie să se aprindă.

4. **Alimentați termostatul**
   Puneți bateriile în termostat, respectând polaritatea, sau alimentați-l prin cablul USB-C. Așezați-l pe suport sau fixați-l pe perete cu șuruburile din cutie.

5 Sincronizarea receiverului cu termostatul

Țineți receiverul alimentat și urmăriți indicatorul luminos de pe el în timp ce parcurgeți pașii.

1. **Puneți receiverul în modul de sincronizare**
   Țineți apăsat butonul **Sync** de pe receiver **3–5 secunde**, până când indicatorul începe să clipească.

2. **Porniți împerecherea de pe termostat**
   Cu ecranul termostatului **stins**, țineți apăsat butonul tactil din stânga, marcat cu bifă (✓), **3–5 secunde**. Așteptați până când indicatorul receiverului rămâne aprins continuu.

3. **Verificați**
   Ridicați temperatura setată peste cea din cameră. Centrala trebuie să pornească încălzirea. Dacă indicatorul receiverului nu rămâne aprins continuu, reluați pașii 1 și 2.

✓ **Sincronizarea a reușit**
când indicatorul de pe receiver rămâne aprins continuu și centrala răspunde la comenzile termostatului.

6 Conectarea la aplicație

1. **Instalați aplicația și faceți-vă cont**
   Descărcați **Smart Life** sau **Tuya Smart**, deschideți-o și creați un cont nou sau intrați în cel existent.

2. **Alegeți adăugarea unui dispozitiv**
   Apăsați butonul **+** din dreapta sus, apoi **Adaugă dispozitiv**.

3. **Puneți termostatul în modul de conectare**
   Cu ecranul **stins**, țineți apăsat butonul **Power** din mijloc, jos, **3–5 secunde**, până când pe ecran apare simbolul Wi-Fi.

4. **Finalizați în aplicație**
   Așteptați ca aplicația să găsească termostatul, selectați-l, alegeți rețeaua Wi-Fi de 2,4 GHz, introduceți parola și urmați pașii afișați.

i **Numele meniurilor pot diferi puțin**
în funcție de aplicație și de versiunea ei. Pașii rămân aceiași.

7 Higrotermometrul și senzorul de apă

Cei doi senzori din pachet funcționează separat de termostat și se adaugă în aceeași aplicație, ca dispozitive noi.

1 **Porniți senzorul**
Scoateți folia de protecție a bateriei sau puneți bateria, respectând polaritatea.

2 **Adăugați-l în aplicație**
Apăsați **+**, apoi **Adaugă dispozitiv**. Țineți apăsat butonul de pe senzor până când indicatorul clipește rapid, apoi urmați pașii din aplicație.

3 **Așezați-l la locul lui**
Higrotermometrul într-o cameră în care vreți să urmăriți temperatura și umiditatea, de exemplu dormitorul copilului. **Senzorul de apă** pe podea, lângă mașina de spălat, sub chiuvetă sau lângă boiler.

Când senzorul de apă detectează apă, primiți o notificare pe telefon.

8 Utilizarea zilnică

Ce vreți să faceți	Cum
Pornire și oprire	Apăsați butonul **Power** de pe termostat sau butonul de pornire din aplicație.
Schimbați temperatura	Rotiți rama exterioară a termostatului. Valoarea setată apare pe ecran. Din aplicație, folosiți butoanele + și −.
Schimbați modul de funcționare	Apăsați butonul de mod de pe termostat sau alegeți modul în aplicație. Verificați simbolul afișat pe ecran.
Program pe zile și ore	În aplicație, deschideți termostatul și intrați la **Program** (Schedule). Setați intervalele și temperaturile pentru zilele lucrătoare și pentru weekend, apoi salvați.
Blocare pentru copii	Din aplicație, activați **Blocare copii** (Child Lock). Butoanele termostatului nu mai răspund până o dezactivați.

Ce vreți să faceți	Cum
Control vocal	În aplicația Amazon Alexa sau Google Home, adăugați serviciul Smart Life sau Tuya și conectați-vă cu același cont. Apoi spuneți, de exemplu: „Alexa, setează termostatul la 22 de grade.”

9 Probleme și soluții

Ce observați	Ce puteți face
Centrala nu pornește	Verificați pe rând: termostatul este pornit; temperatura setată e mai mare decât cea din cameră; receiverul este alimentat și sincronizat (indicator aprins continuu); centrala este pornită și nu afișează o eroare.
Receiverul nu se sincronizează	Reluați pașii din capitolul 5. Țineți termostatul aproape de receiver în timpul sincronizării.
Simbolul Wi-Fi nu apare pe ecran	Ecranul trebuie să fie stins înainte de apăsarea lungă. Țineți apăsat butonul Power 3–5 secunde și verificați din nou.
Aplicația nu găsește termostatul	Verificați că telefonul este conectat la rețeaua de **2,4 GHz**, nu la cea de 5 GHz. Apropiați telefonul de termostat și reluați adăugarea din butonul +.
Conectarea se oprește în aplicație	Verificați parola Wi-Fi. Permiteți aplicației accesul la locație și Bluetooth, dacă telefonul îl cere.
Ecranul nu pornește sau se vede slab	Înlocuiți bateriile, respectând polaritatea, sau alimentați termostatul prin cablul USB-C.

10 Întreținere și reciclare

- Curățați carcasele cu o lavetă moale și uscată. Nu folosiți apă, detergenți sau solvenți.
- Dacă nu folosiți termostatul o perioadă lungă, scoateți bateriile.
- Nu aruncați produsele electronice și bateriile la gunoiul menajer. Predați-le la un centru de colectare a deșeurilor electrice și electronice (DEEE) sau la magazinele care preiau astfel de produse.
- Ambalajul este reciclabil.

11 Garanție și asistență

Produsul are **garanție de 2 ani**. Pentru garanție, păstrați documentul de cumpărare (factura sau bonul) și certificatul de garanție, dacă l-ați primit în colet. Dacă produsul nu vă convine, îl puteți returna în **14 zile** de la primire, complet, cu toate accesoriile din cutie.

Aveți nevoie de ajutor?

Scrieți-ne înainte de a modifica instalația sau de a trimite produsul înapoi. De cele mai multe ori rezolvăm problema în câteva minute.

WhatsApp 0732 999 995
wa.me/40732999995

contact@oxvero.ro
Întrebări și ajutor

reclamatii@oxvero.ro
Reclamații, garanție și retururi

Oxvero pe eMAG
emag.ro/brands/brand/oxvero

OXVERO

Vânzător: Oxvero SRL.